

**UCHWAŁA NR XXX/243/2021
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Warlubie

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802, 868, 1047 i 1162) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Warlubie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Warlubie.

2. Zasady udzielenia dotacji, o których mowa w ust. 1, w tym kryteria wyboru zadań do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Zasady udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

§ 1. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Warlubie na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

§ 2. Dotacja może być przyznana tylko raz dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach gminy Warlubie, w którym nie istnieje zbiorczy system kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadku, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jest:

1. Likwidacja dotychczasowych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub brak wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy.

2. Brak zaległości na rzecz Gminy tj. opłat za wodę, podatki oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Dopuszcza się odstępstwo od obowiązku likwidacji zbiorników bezodpływowych, o których mowa w ust. 1 o ile będzie on wykorzystany na inne cele, niż gromadzenie ścieków.

§ 4. Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy zawartej zgodnie z wymogami określonymi w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Warlubie dla oceny wniosków, jeżeli nie zostały wyczerpane środki finansowe przeznaczone na dofinansowania w danym roku kalendarzowym.

§ 5. Wójt Gminy Warlubie odrębnym zarządzeniem powołuje komisję do oceny wniosków.

§ 6. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości **do 5.000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), lecz nie więcej niż **50%** na pokrycie udokumentowanych wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu oczyszczania ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Dofinansowaniu nie podlegają:

a) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,

b) koszty robocizny wykonywanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

c) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 7. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym, nie zrealizowane wnioski rozpatrywane mogą być w następnych latach, według kolejności wpływu, o ile zabezpieczone będą na ten cel środki w budżecie gminy.

§ 8. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Warlubie przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia.

2. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków mogą zostać przeniesione na lata następne zgodnie z kolejnością wpływu o ile w budżecie zaplanowane środki na realizację tego programu. .

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:

- a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli);
 - b) mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków;
4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może się ubiegać tylko ten podmiot, który udokumentuje poniesione koszty.

§ 10. W roku 2021 ustala się termin przyjmowania wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie do 15.09.2021 r.

1. W roku 2021 w terminie do 30.09.2021 r. komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych na terenie Gminy Warlubie czyszczalni ścieków rozpatrzy otrzymane według kolejności zgłoszeń.

2 W terminie do 15.10.2021 roku Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do dotacji zostaną poinformowani o przyznaniu dofinansowania.

3. Od roku 2022 i w latach następnych ustala się termin przyjmowania wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków **do 15 lutego danego roku.**

§ 11. 1. W terminie do **15 marca** danego roku zostaną poinformowani Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz Wnioskodawcy rezerwowi, którzy zostaną zakwalifikowani jeśli poprzedni Wnioskodawcy zrezygnują z realizacji przedsięwzięcia.

2. Wnioskodawcy wskazani w ust. 1 zostaną zobowiązani o przedłożenie do Urzędu Gminy Warlubie, w terminie do **31 lipca** danego roku niniejszych dokumentów:

- a) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę kopię zgłoszenia budowlanego (oryginał do wglądu),
- b) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę kopię potwierdzenia o braku sprzeciwu co do zamiaru budowy (o którym mowa w pkt. a) ze Starostwa Powiatowego (oryginał do wglądu),
- c) w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę kopię pozwolenia na budowę (oryginał do wglądu).

§ 12. 1. Podpisanie umowy z Wnioskodawcą nastąpi po uzyskaniu dokumentów wymienionych w § 11. ust. 2.

2. Wnioskodawca, który podpisze umowę, a nie zrealizuje jej, zostanie pozbawiony możliwości przyznania dotacji w kolejnych latach.

3. Wzór umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13 Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami wynikającymi z przepisów prawa.

§ 14. 1. Przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem należy wykonać i przedstawić zgłoszenie wykonania w terminie do dnia **30 listopada** danego roku, na które zostało udzielone dofinansowanie.

2. W terminie 14 dni po zrealizowaniu przedsięwzięcia Wnioskodawca zgłosi Wójtowi Gminy Warlubie jego wykonanie oraz dostarczy niniejsze dokumenty:

- a) kserokopie dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;
- b) oryginałów faktur/rachunków potwierdzające poniesione nakłady, na których zostanie umieszczona adnotacja o udzielonej dotacji

3. Wzór zgłoszenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 15. Beneficjent jest zobowiązany dokonać zgłoszenia wykonania instalacji przed rozpoczęciem robót budowlanych w celu przeprowadzenia kontroli wykonania instalacji w trakcie realizacji oraz w celu przeprowadzenia odbioru końcowego z którego będzie sporządzony protokół.

§ 16. 1. Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie 14 dni od dokonania kontroli wykonania robót będących przedmiotem dofinansowania.

2. Wypłata dofinansowania nastąpi pod warunkiem dostarczenia przez Wnioskodawcę dokumentów wymienionych w § 14. ust. 2.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/243/2021
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lipca 2021 r.

....., dnia

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Adres)

.....
(Telefon)

**Wójt Gminy Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie**

**Wniosek
o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości na działce ewidencyjnej numer

Oświadczam, że:

- zapoznałem(-am) się z treścią uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Warlubie;
- upoważniam pracowników Urzędu Gminy w Warlubiu do przeprowadzenia kontroli wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego wniosku.

.....
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek
(w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli);
2. Mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/243/2021
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lipca 2021 r.

UMOWA Nr .../.....
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków

zawarta w dniu r. pomiędzy **Gminą Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie, NIP 559-100-53-96**, reprezentowaną przez Wójta Gminy Warlubie - przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - zwaną dalej - „Gminą”

a

.....
PESEL

zwanym dalej „Inwestorem”.

Na podstawie § 12 ust. 3 uchwały Nr XXX/243/2021 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Warlubie na wniosek Inwestora z dnia, strony zawierają umowę o następującej treści.

§ 1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości: adres działka ewidencyjna nr obręb geodezyjny, zgodnie z uchwałą Nr XXX/243/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Warlubie.

§ 2. Inwestor przystępuje do realizacji inwestycji określonej w § 1 niniejszej umowy, a Gmina zobowiązuje się do finansowania określonego § 1 przedmiotu umowy poprzez pokrycie części kosztów związanych z jego realizacją w wysokości **5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)**, lecz nie więcej niż **50%** kosztów zgodnie z § 6 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1.

§ 3. 1. Ustala się termin realizacji zadania będącego przedmiotem dotacji, rozpoczyna się w dniu, a kończy się z dniem
2. Kwota dotacji przekazana zostanie na wskazany przez Inwestora rachunek bankowy :

Bank Nr

.....
w terminie 14 dni od dokonania kontroli wykonania robót będących przedmiotem dofinansowania.

§ 4. Inwestor oświadcza, że zapoznał się i będzie stosował się do uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Warlubie.

Po zapoznaniu się z jej treścią nie będzie miał obecnie i w przyszłości żadnych pretensji, ani roszczeń wobec Gminy.

§ 5. 1. Inwestor zobowiązuje się do terminowej realizacji zadania, a po jego zakończeniu, do zgłoszenia tego faktu Gminie, zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Warlubie.

2. Inwestor zobowiązuje się do uczestniczenia w czynnościach odbioru inwestycji oraz w terminie nie późniejszym niż do dnia **30 listopada bieżącego roku** przedstawienia niżej wymienionych dokumentów:

- a) kserokopię dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków
- b) oryginał/-y faktur/rachunków potwierdzające poniesione nakłady

- c) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub wykorzystanie go na inne cele lub o braku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy.
- d) atesty lub certyfikaty przydomowych oczyszczalni ścieków potwierdzające ich zgodność z normami wynikającymi z przepisów prawa.

§ 6. Inwestor przedkłada również w Urzędzie Gminy Warlubie oryginały faktur lub rachunków, celem dokonania na nich adnotacji, że zostały dofinansowane z dotacji celowej gminy Warlubie w wysokości określonej w § 2.

§ 7. 1. Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana niezależnie lub nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od wezwania przez Gminę. Zwrot nastąpi na rachunek nr

2. Strony umowy zgodnie ustalają, że w sytuacji gdy dotacja zostanie wykorzystana na inne cele niż wskazane w umowie albo oczyszczalnia zostanie wykonana wbrew zarówno warunkom określonym w umowie jak i przepisom ogólnie obowiązującym w zakresie przepisów budowlanych Inwestor utraci prawo do ubiegania się o jej wypłatę, bez prawa żądania od Gminy zwrotu jakichkolwiek kosztów czy wydatków jakie poniósł w związku z podjętymi czynnościami zmierzającymi do jej uzyskania.

§ 8. Gmina ma prawo kontrolowania sposób wykorzystania udzielonej dotacji przez okres 3 lat od zakończenia realizacji inwestycji, a Inwestor zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli. Inwestor przekaze Gminie na jej wniosek wszelkie informacje dotyczące zrealizowanej inwestycji.

§ 9. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa - Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. 1. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonywanie zawartych postanowień.

2. Inwestor, który nie zrealizuje inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy, zostanie pozbawiony możliwości ubiegania się o przyznanie dotacji na cel, o którym mowa w umowie, w kolejnych latach.

§ 13. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Inwestora, dwa dla Gminy.

.....
(gmina)

.....
(inwestor)

..... (kontrasygnata)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/243/2021
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 lipca 2021 r.

....., dnia

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Adres)

.....
(Telefon)

Wójt Gminy Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy z dnia zgłaszam zakończenie robót, polegających na wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków:

- w miejscowości
- na działce ewidencyjnej
- przeznaczonej do obsługi osób
- data i numer umowy o dotację

.....
(podpis zgłaszającego)

Załączniki:

1. Kserokopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Oryginał/-y faktur/rachunków potwierdzające poniesione nakłady.
3. Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub wykorzystanie go na inne cele lub o braku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy.
4. Kserokopia atestów lub certyfikatów przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzających jej zgodność z normami wynikającymi z przepisów prawa.
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza-kopia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) zasady udzielania dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska określa uchwała rady gminy. Uchwała formalizuje zasady dofinansowania inwestycji należących do zadań własnych gminy, realizowanych przez podmioty i jednostki określone w ustawie, w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych. Dofinansowanie przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowaniem, na podstawie niniejszej uchwały, objęte będą inwestycje prowadzone na terenie Gminy Warlubie, gdzie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Projekt uchwały został uzgodniony z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a uwagi uwzględnione przy konstruowaniu ostatecznej wersji dokumentu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska